

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15

Telefon: (+431)79514-92085, Telefax: (+431)79514-99-8039

E-Mail: [zertf.bau@wien.at](mailto:zertf.bau@wien.at)

DVR 0000191

**ZERTIFIKAT  
über die werkseigene Produktionskontrolle**

**1139-CPD-0027/06  
(1. Neufassung)**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte - 89/106/EWG - (Bauproduktenrichtlinie - BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 - 93/68/EWG -, umgesetzt im Land Wien durch das Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz - WBAG), LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idGF. wird bestätigt, dass die Bauprodukte

**Abdichtungsbahnen**

**(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)**

hergestellt durch den Hersteller

**Büsscher & Hoffmann GmbH**

**A-4470 Enns, Fabrikstraße 2**

im Herstellwerk

**Büsscher & Hoffmann GmbH**

**A-4470 Enns, Fabrikstraße 2**

einer Erstattung der Produkte durch den Hersteller unterzogen wurden sowie einer werkseigenen Produktionskontrolle und zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle (Kennnummer 1139)

**Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**

die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften betreffend die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Norm

**EN 13707:2004/A1:2006 und EN 13969:2004/A1:2006**

angewendet wurden.


Dieses Zertifikat wurde erstmals am 9. November 2006 ausgestellt. Die vorliegende 1. Neufassung des Zertifikates 1139-CPD-0027/06 ersetzt die Erstfassung des Zertifikates vom 9. November 2006 und gilt solange sich die Festlegungen in den oben angeführten harmonisierten europäischen Normen nicht geändert oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben. Das Zertifikat umfasst die Anhang sechs Seiten.

Der Zeichnungsberechtigte:

  
Dipl.-Ing. Bernhard Hamsaur



Der Leiter der Zertifizierungsstelle:

  
Dr. Peter Pöbinger  
Oberstadtbaurat

Wien, 17. Jänner 2008

**AMT DER WIENER LANDESGREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: [zert.bau@wien.at](mailto:zert.bau@wien.at)  
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM**

**ZERTIFIKAT**

über die werkseigene Produktionskontrolle

**1139-CPD-0027/06**  
**(1. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2 (Herstellwerk: Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2)

**Abdichtungsbahnen gemäß EN 13707:2004/A1:2006**

(Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen)

Handelsbezeichnungen:

Elastomerbitumen-Gründachbahnen mit Kupfereinlage E-CU-5 wf CU EW 55 K CU EW 45 K CUD EW 45 K CUD EW 55 K	Elastomerbitumen-Gründachbahnen mit Kunststoffvlieseinlage E-KV-4 wf KV EW 45 K E-KV-5 wf KV EW 55 K KV EW 40 K KV EW 40 K KV EW 50 K E-KVF-5 wf KVF EW 55 K KVF EW 45 K KVF EW 50 K	Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage ≥ 4 mm E-GG-4 GG E 45 K GG E 45 GG E 50 K GG E 55 K	Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage < 4 mm GG E 36 GG E 36 K GG E 40 GG E 40 K GV 40 E PYE G 200 DD	TOP- Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage TOP 40 PYE G 200 S 4
Plastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage P-GG-4 GG PL 3 K GG PL 4 K PYP G 200 S4	Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage, selbstklebernd E-3 sk GG E 30 PS GG E 40 PS GG E 45 PS GG E 35 PS	Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage ≥ 4 mm E-KV-4 KV E 45 K KV E 45 KV E 45 V E-KV-5 KV E 55 K KV E 55 KV E 55 V PE 45 FLEX PE 50 FLEX PE 55 FLEX PDE-4 PDE-4,5 PDE-5 PES 4,5 ELAST Elastopas 40 Mineral PYE PV 200 S4 PYE PV 200 S5	Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage < 4 mm E-KV-3 KV E 40 K ZIB 30 PKV 30 Elastopas 40 Eko Mineral KV E 30 V KV E 35 KV E 35 K KV E 40 KV E 40 V PE 40 E PE 40 Flex PE 45 E Elastopas 40 Eko Mineral	TOP- Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage PYE PV 250 S5 PYE PV 250 S4

**AMT DER WIENER LANDESMINISTERIUM  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-92085; Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: [zert.bau@wien.at](mailto:zert.bau@wien.at)  
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM  
ZERTIFIKAT  
über die werkseigene Produktionskontrolle  
1139-CPD-0027/06  
(1. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2 (Herstellwerk: Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2)

**Abdichtungsbahnen gemäß EN 13707:2004/A1:2006  
(Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen)**

Handelsbezeichnungen:

Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert, selbstklebend	TOP-Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage	Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage $\geq 4$ mm	Plastomerbitumenbahnen mit Kombinationseinlage	Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage $< 4$ mm
E-4 SK S KVD E 40 KSK KVD E 45 KSK	KV/PL 4 K TOP KV/PL 4 KK TOP KV/PL 5 K TOP KV/PL 5 KK TOP PYP PV 250 S4 PYP PV 250 S5 Uniflex 3500	P-KV-4 KV/PL 4 K KV/PL 4 KK KV/PL 4 VK P-KV-5 KV/PL 5 K KV/PL 5 KK KV/PL 5 VK PYP PV 200 S4 PYP PV 200 S5	KGV PL 4K KGV PL 4KK KGV PL 5K KGV PL 5KK	PV 3 PL K PV 3 PL KK PV 3,5 PL K PV 3,5 PL KK PV 4 PL K PV 4 PL KK PV 4,5 PL K PV 4,5 PL KK
Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert, $\geq 4$ mm E-KV-4 S KVD E 45 K 4 E 5 E PV 4 ED Elastopas 40 Eko Dekor STAR 4,5 ELAST PEZ 45 FLEX PEZ 50 FLEX PEZ 55 FLEX Elastopas 40 Dekor KVD E 50 K PV 5 ED Elastopas 50 Eko Dekor E-KV-4 wf S KVD EW 45 K KVD EW 50 K E-KV-5 wf S KVD EW 55 K Elastopas 50 Dekor E-KV-5 S KVD E 55 K PYE PV 200 S4 Schiefer PYE PV 200 S5 Schiefer	E-KV-3 S KVD E 35 K KVD E 40 K PEZ 4 E PEZ 5 E PEZ 3,5 E	TOP-Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert PYE PV 250 S 4 Schiefer PYE PV 250 S 5 Schiefer TOP 52 T 55 D TSD Reno Diamant 4 K 5 K	UNO- Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage KVD E 55 K UNO KVD E 45 K UNO KVD E 50 K UNO	Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert P-KV-4 S KVD PL 4 K P-KV-5 S KVD PL 5 K PYP PV 200 S 4 Schiefer PYP PV 200 S 5 Schiefer

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: [zert.bau@wien.at](mailto:zert.bau@wien.at)  
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM**

**ZERTIFIKAT**

**über die werkseigene Produktionskontrolle**

**1139-CPD-0027/06**

**(1. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabriksstraße 2 (Herstellerwerk: Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabriksstraße 2)

**Abdichtungsbahnen gemäß EN 13707:2004/A1:2006**

(Bitumenbahnen mit Trägerleinlage für Dachabdichtungen)

Handelsbezeichnungen:

TOP-Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert	Plastomerbitumenbahnen -5/120 mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert	Bitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage	Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, beschiefert	Elastomerbitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, beschiefert
PYP PV 250 S 5 Schiefer PYP PV 250 S 4 Schiefer KVD PL 4 K TOP KVD PL 5 K TOP	PV 4 PLD PV 4,5 PLD PV 5 PLD	G 200 S4 G 200 DD GG 36 K GG 40 GG 40 K GG 45 GG 45 K GG 50 GG 50 K G 200 S5 GG 36 GV 40	GV 45 S GVD 45 K GRUND 3,5 GRUND 4,5 PEZ 4,0 PEZ 3,5	V 40 ED GVD E 35 K GVD E 40 K GVD E 45 K
Bitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, beschiefert KV 4 S PVD 4,0 K PVD 3,5 K PEZ 3,5 PEZ 4,0	Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, ≤ 2,5 kg/m² GV 17 GV 20 GV 20 K GV 20 KK GV 25 GV 25 K GV 25 KK V 13 V 20 V 20 K V 20 KK V 25 V 25 K V 25 KK	Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage GV E 25 KSK GV E 35 KSK GV E 40 KSK GV E 20 GV E 30 GV E 30 K GV E 30 KK GV E 35 GV E 35 K GV E 35 KK GV E 40 GV E 40 K GV E 40 KK GV E 45 GV E 45 K GV E 45 KK	Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, > 2,5 kg/m² GV 35 GV 35 K GV 35 KK GV 30 GV 30 K GV 30 KK GV 35 KK GV 40 GV 40 K GV 40 KK GV 45 GV 45 K GV 45 KK V 30 V 30 K V 30 KK V 30 SI V 30 FILC V 35 FILC V 40 FILC V 35 V 35 K V 35 KK V 40 V 40 K V 40 KK V 40 SI V 60 S4	-----

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: [zert.bau@wien.at](mailto:zert.bau@wien.at)  
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM**

**ZERTIFIKAT**

über die werkseigene Produktionskontrolle

**1139-CPD-0027/06  
(1. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabriksstraße 2 (Herstellerwerk: Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabriksstraße 2)

**Abdichtungsbahnen gemäß EN 13969:2004/A1:2006**

(Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser)

Handelsbezeichnungen:

Bitumenbahnen mit Aluminiumeinlage	Elastomerbitumenbahnen mit Aluminiumeinlage	Elastomerbitumenbahnen mit Aluminiumeinlage, selbstklebend	Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage, selbstklebend	Elastomerbitumenbahnen mit Kunststofflieseinlage, ≥ 4 mm
ALGV-4 ALGV 45 K ALGV 40 K AL V 45 AL V 40 ALV 4 RAD AL V 4 V 60 S4+AL	E-ALGV-4 ALGV E 40 K ALGV E 40 KS ALV 40 E ALGV E 45 K ALGV E 55 K ALGV E 50 K	E-ALGV-1,5 sk AL E 15 KSK AL E 30 KSK	E-3 sk GG E 30 PS GG E 40 PS GG E 45 PS GG E 35 PS	E-KV-4 KV E 45 K KV E 45 V E-KV-5 KV E 55 K KV E 55 V PE 45 FLEX PE 50 FLEX PE 55 FLEX PDE-4 PDE-4,5 PDE-5 PES 4,5 ELAST Elastopas 40 Mineral PYE PV 200 S4 PYE PV 200 S5
Elastomerbitumenbahnen mit Kunststofflieseinlage, < 4 mm E-KV-3 KV E 40 K ZIB 30 PKV 30 Elastopas 40 Eko Mineral KV E 30 V KV E 35 KV E 35 K KV E 40 KV E 40 V PE 40 E PE 40 FLEX	P-KV-4 KV PL 4 K KV PL 4 KK KV PL 4 VK P-KV-5 KV PL 5 K KV PL 5 KK KV PL 5 VK PYP PV 200 S 4 PYP PV 200 S 5	PV 3 PL K PV 3 PL KK PV 3,5 PL K PV 3,5 PL KK PV 4 PL K PV 4 PL KK PV 4,5 PL K PV 4,5 PL KK	Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, ≤ 2,5 kg/m² GV 17 GV 20 GV 20 K GV 20 KK GV 25 GV 25 K GV 25 KK V 13 V 20 V 20 K V 20 KK V 25 V 25 K V 25 KK	Elastomerbitumenbahnen mit Glasvlieseinlage GV E 25 KSK GV E 35 KSK GV E 40 KSK GV E 20 GV E 30 GV E 30 K GV E 30 KK GV E 35 GV E 35 K GV E 35 KK GV E 40 GV E 40 K GV E 45 GV E 45 K GV E 45 KK

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: [zeit.bau@wien.at](mailto:zeit.bau@wien.at)  
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM**

**ZERTIFIKAT**

**über die werkseigene Produktionskontrolle**

**1139-CPD-0027/06  
(1. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2 (Herstellerwerk: Büsscher & Hoffmann GmbH, A-4470 Enns, Fabrikstraße 2)

**Abdichtungsbahnen gemäß EN 13969:2004/A1:2006**

(Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser)

Handelsbezeichnungen:

Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, > 2,5 kg/m <sup>2</sup>				
GV 35				
GV 35 K				
GV 35 KK				
GV 30				
GV 30 K				
GV 30 KK				
GV 35 KK				
GV 40				
GV 40 K				
GV 40 KK				
GV 45				
GV 45 K				
GV 45 KK				
V 30				
V 30 K				
V 30 KK				
V 30 SI				
V 30 FILC				
V 35 FILC				
V 40 FILC				
V 35				
V 35 K				
V 35 KK				
V 40				
V 40 K				
V 40 KK				
V 40 SI				
V 60 S4				